

Инструкция по применению промывочной жидкости SIB1 1 л SIAIS Россия - заменитель 141 фреона

- Подходит для Retrofit установок, для профилактической очистки устройств и для промывки труб.
- Перед промывкой следует отсоединить компрессор, расширительный клапан и абсорбирующий фильтр. Данные компоненты не следует подвергать обработке жидкостью SIB1.
- Для больших линий и в автомобильных системах рекомендуется выполнять промывку, разобрав установку на части.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКОСТЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПРОМЫВОЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ.

ИНСТРУКЦИЯ:

- Залейте SIB1 в установку либо ее компонент, подлежащий промывке, посредством ручного, электрического или пневматического инструментов.
- Оставьте SIB1 циркулировать до тех пор, пока жидкость не испарится.
- Обработайте азотом, чтобы ускорить процесс испарения продукта.
- Утилизируйте жидкие остатки в соответствии с действующими нормами.
- SIB1 должен использоваться опытным оператором, которому должны быть предоставлены специальные средства индивидуальной защиты.

Идентификация опасности Классификация вещества или смеси



-  Опасно, Flam. Liq. 2, Легковоспламеняющиеся жидкость и пары.
-  Осторожно, Skin Irrit. 2, Вызывает раздражение кожи.
-  Осторожно, Eye Irrit. 2, Вызывает серьезное раздражение глаз.
-  Осторожно, STOT SE 3, Может вызывать сонливость или головокружение.
-  Опасно, Asp. Tox. 1, Может быть смертелен при проглатывании и при попадании в дыхательные пути.



Aquatic Chronic 2, Токсичные для водных организмов с долговременными последствиями.

Неблагоприятное воздействие на здоровье человека, окружающую среду физико - химические свойства. Другие риски отсутствуют.

Меры обеспечения пожаробезопасности

Средства пожаротушения

- Пеногасящий огнетушитель.
- CO₂ или порошковые огнетушители.
- Спрей для воды.

Средства пожаротушения, которые не должны использоваться по соображениям безопасности: Особых указаний нет.

Перечень особых опасностей, вызываемых веществом или смесью.

Не вдыхать взрывчатые и горючие газы.

Рекомендации для пожарных

- Охладите контейнеры струями воды, чтобы избежать разложения продукта и разработки веществ, потенциально опасных для здоровья.
- Всегда носите полное противопожарное оборудование.
- Соберите огнетушащие воды, которые нельзя выбрасывать в канализацию.
- Утилизируйте загрязненную воду, используемую для вымирания и остатков огня в соответствии с действующими нормами.
- Используйте обычную одежду для пожаротушения, такую как дыхательный аппарат сжатого воздуха с открытой цепью (EN 137), антипирены (EN469), огнезащитные перчатки (EN 659) и сапоги пожарной команды (НО A29 или A30).

Меры при случайном высвобождении

Меры обеспечения индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:

- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Убрать все источники возгорания.
- Проводить персонал в безопасную зону.

Меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды:

- Избегать попадания в почву/подпочву. Избегать попадания в поверхностные воды или стоки.
- Сохранить загрязненную промывочную воду и утилизировать её.
- В случае утечки газа или попадания в водотоки, почву или стоки оповестить ответственные органы.

Используемые для собирания материалы: абсорбирующие вещества, органика, песок

Методы и материал для нейтрализации и очистки

- Вакуумные разлитый продукт в подходящий контейнер.
- Засыпать остаток инертным абсорбирующим материалом.
- Обеспечить достаточную вентиляцию места, пострадавших от потери.
- Промыть большим количеством воды.